




ERGONOMIE ET POSTES DE TRAVAIL



Poignées




Poignée de manutention et démarrage


A commande électrique et pneumatique :

- Commande électrique et pneumatique
 - Positionnement multiple
- Divers supports pour s'adapter à votre application
 - Gaine PVC ergonomique


Électrique



Support



Pneumatique




Gamme & Dimensions

Gamme

Désignation	Code article
Poignée de manutention	4-1200680
Poignée avec bouton poussoir électrique	4-1200681
Poignée à gâchette électrique Type A	4-1200682
Poignée à gâchette électrique Type B	4-1200683
Poignée avec bouton poussoir pneumatique	4-1200684
Poignée à gâchette pneumatique	4-1200685
Platine interface poignée	4-1200686
Pince interface poignée	4-1200687
Embase interface poignée	4-1200688

NOTA : les poignées à commande électrique sont livrés avec un câble longueur 300 mm avec connecteur mâle M8.

Dimensions





8, avenue Gutenberg - CS 50510
78317 Maurepas Cedex - France
Tél. : 01 30 66 41 48 • Fax : 01 30 66 41 49

ergonomie@doga.fr



Nous travaillons constamment à l'amélioration de nos produits. De ce fait, les dimensions et indications portées dans cette brochure peuvent parfois ne pas correspondre aux dernières exécutions. De convention expresse, nos ventes sont faites sous bénéfice de réserve de propriété (les dispositions de la loi du 12/5/80 trouvent donc toute leur application).